

Riesling précoce

Ves 14 A 94

Riesling Précoce = Frühriesling



INRA
SCIENCE & HERITAGE


Collection Vassal-Montpellier

605Mtp1

14 A 94
Riesling précoce
605 MTP 1

Riesling précoce

14 A 94





Désignation : *Riesling précoce*

Clos Planche *14* Côté A N° *94*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité : *11-9-56*

01 - 4
02 - 2
03 - 4
04 - 5
05 - 0

2^e époque

Pr = 3

Riesling précoce

Désignation :

Clos Planche *14* Côté A N° *94*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *1 1*
2 1
3 0

27-8-57
Pr = 1

2^e époque

Riesling précoce

Désignation :

Clos Planche *11* Côté A N° *94*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *le 22-8-1958 Pr = 4*

Charge :

s. *1 3*
2 0
3 0
4 0
5 0

+ 1

Désignation : *Riesling précoce*

Clos Planche *14* Côté H N° *94*

Vigueur : *1*

Date de maturité : *26-8-59*

Charge :

s. *1 14*
2 14
3 4
4 4
5 0

- 1

P = 2

Année 1956

Riesling précoce

N° Planche Côté 14 A 94

	Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	4	0	0	1
2	3	0	1	2	x
3	4	0	0	3	x
4	6	0	3	6	x
5

I

D
25.3.56

Année 1957

Riesling Précoce

N° Planche Côté 14 A 94

	Nombre total	5-3	8-3	12/3	D A T E S				
1	5	0	0	3
2	5	0	0	3
3	6	3	5	5
4	6.4	0	0	2
5

II^e

D & 11-3-57

Année 1958

Riesling précoce -

N° Planche Côté 14.A.94.....

	Nombre total	5-3	14-3	15-3	D A T E S						
1	0	0	0	0	1						
2	0	0	0	0	2						
3	5	1	1	1	4						
4	4	3	5	5	5						
5	2	1	1	1	2						

D le 19-3-58 I^e

Année 1959

Riesling précoce

N° Planche 14.A.94..... Côté

	Nombre Total	11-3	14-3	18-3	21-3	D A T E S					
1	8	0	2	3	6						
2	6	0	0	1	5						
3											
4											
5	2	1	1	1	1						

Couleurs

D le 20-3-59

Année : 1960

N° , Resling. piece , Planche , 14994 , Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		1/3	4/3	8/3		
1	13	0	0	3		
2	12	2	2	6		
3	6	2	3	5		
4	5	2	2	5		
5	5	0	0	3	7-2-3-60 x	

Désignation : *Riesling precoce*

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *94* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahué

N° ordre

Désignation : *Riesling prece*

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *94* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé *7* - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *8* - côtelé 9 .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

28-5-54 Debonne

F

N° ordre

Désignation : *Riesling grisee*

VASSAL Planche 14 côté A N° 94 souche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ~~1~~ - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré ~~1~~ - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré ~~1~~ - à raies (8) - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *extrême verte.*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

22.6.54
J. B. B.

N° ordre

Désignation *Riesling précoce*

VASSAL planche *14* côté *A* N° *94* souche 1 2 *(3)* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4)*
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1956 *J. Tuet*

N° ordre

Désignation

Riesling Précoce

VASSAL planche 14 côté A N° 94 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 2.8.57

N° d'ordre

Désignation

Riesling Procope

VASSAL

planche 14 côté A

N° 94

souche ①

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 { - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
28 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
29 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
30 { - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
31 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤
32 { - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
33 { - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
34 { - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
35 { - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
36 { - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
37 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Bohuch 20-9-16

Dénomination Riesling-précoce
Planche 14 côté A Rang 94 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel
18.12.56

N° d'ordre : Désignation: *RIESLING PRÉCOCE* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. *14 A 94* . . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1 / L (1) - (2) - 3.
10 - L_2 / L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/ B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - (3)
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5)
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Handwritten signature